

Агрикола Аква Комплекс

Состав

Показатель	N общ., % / г/л	P ₂ O ₅ , % / г/л	K ₂ O, % / г/л	MgO, % / г/л	B, % / г/л	Cu, % / г/л	Fe, % / г/л	Mn, % / г/л	Mo, % / г/л	Zn, % / г/л
Массовая доля, %	5,9	11,8	5,9	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,006	0,06
Массовая доля, г/л	72	144	72	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,07	0,73

Технология применения

Способы внесения

- Подкормку растений проводят:
 - путем полива (традиционный полив, капельный полив, орошение и др.);
 - путем опрыскивания с использованием всех видов и систем полива или опрыскивания.
- Рекомендуется сочетать опрыскивание и поливы, особенно в ранние фазы развития растений.

Фазы и особенности применения

- Максимальная потребность в фосфоре у различных культур наблюдается в разные периоды, главным образом:
 - во время цветения;
 - при формировании плодов;
 - при их созревании.
- Недостаточное количество доступного фосфора негативно влияет на развитие культур и формирование урожая.

Растения защищенного грунта

- Подкормку растений защищенного грунта проводят рабочим раствором удобрения, избегая попадания раствора на лепестки цветов.

Пересадка и стресс

- Пересаженные растения подкармливают не ранее чем через 7–14 дней после пересадки.
 - Не рекомендуется проводить подкормку:
 - больных растений;
 - растений, перенесших стресс;
 - поврежденных растений.
-

Нормы применения по культурам (некорневая подкормка)

Культура	Норма применения препарата, л/га	Кратность обработок	Способ, время обработки, особенности применения
Зернобобовые культуры	3,0–4,0	1–3	Некорневая подкормка растений до цветения 1–3 раза с интервалом 10–15 дней
Технические культуры	3,0–5,0	1–3	Некорневая подкормка растений до цветения 1–3 раза с интервалом 10–15 дней
Плодово-ягодные культуры	3,0–5,0	1–3	Некорневая подкормка растений в течение периода вегетации 1–3 раза с интервалом 10–15 дней
Овощные культуры	2,0–5,0	1–3	Некорневая подкормка растений в течение периода вегетации 1–3 раза с интервалом 10–15 дней

Совместимость с другими препаратами

- Препарат совместим с пестицидами и агрохимикатами.
 - Возможно одновременное применение с протравителями семян.
 - Перед смешиванием рекомендуется проверить компоненты на совместимость.
 - Не рекомендуется смешивать удобрение **Агрикола Аква Комплекс** с удобрением **Агрикола Аква Цинк**.
 - Перед применением обязательно проверить на совместимость с препаратами на основе:
 - десмедифама,
 - фенмедифама,
 - этофумезата.
-

Фитотоксичность

- Не токсичен.

Приготовление рабочего раствора

- Рабочий раствор удобрения готовится **непосредственно перед проведением некорневой подкормки**.
- Раствор готовят путем **разведения концентрата удобрения водой**.