

# **Лигногумат калия марка АМ**

---

## Состав

- Содержание действующего вещества – **900 г/кг**
- Соли гуминовых веществ – **81 %**
- Гуминовые кислоты – **50 %**
- Фульвовые кислоты – **25 %**
- Калий (K), не менее – **9 %**
- Сера (S), не менее – **3 %**
- Железо (Fe) – **0,18 %**
- Марганец (Mn) – **0,11 %**
- Медь (Cu) – **0,11 %**
- Цинк (Zn) – **0,11 %**
- Молибден (Mo) – **0,0135 %**
- Селен (Se) – **0,0045 %**
- Бор (B) – **0,135 %**
- Кобальт (Co) – **0,11 %**

---

## Совместимость

Удобрение совместимо в баковых смесях с минеральными подкормками и средствами защиты растений.

---

## Рабочий раствор

- Полностью растворяется в прохладной воде **без образования осадка**.
- Рабочие растворы **не содержат взвешенных частиц** и не требуют дополнительной фильтрации.
- Допускается использование в системах **капельного полива и орошения**, совмещая с жидкими минеральными подкормками и обработкой пестицидами.

---

## Норма расхода и применение

### **Овощные культуры**

- **Замачивание семян перед посевом** (10–12 часов):  
4–6 г на 10 л воды.
- **Полив под корень:**

5 г на 10 л воды.

- **Листовая обработка** совместно с некорневыми подкормками или СЗР:  
60–200 г/га.
  - **Кратность внесения:** 4–8 обработок с интервалом 7–10 дней.
- 

## Картофель

- **Обработка клубней:**  
5 г на 10 л воды на 100 кг клубней.
  - **Полив под корень:**  
5 г на 10 л воды.
  - **Листовая обработка** совместно с некорневыми подкормками или СЗР:  
3–5 г на 10 л воды.
  - **Кратность внесения:** 2–4 раза за сезон.
- 

## Плодово-ягодные культуры

- **Замачивание саженцев перед посадкой** (10–15 часов):  
4–6 г на 10 л воды.
  - **Полив под корень:**  
5 г на 10 л воды.
  - **Листовая обработка** совместно с некорневыми подкормками или СЗР:  
150–900 г/га.
  - **Кратность внесения:** 3–9 раз за сезон.
- 

## Масличные культуры

- **Обработка семян:**

1,2 л/т.

- **Листовая обработка** совместно с некорневыми подкормками или СЗР:  
1,25–2,1 л/га (при реанимации озимых – до 1,25 л/га).
  - **Кратность внесения:** 2–4 раза за сезон.
- 

## **Яровые и озимые зерновые**

- **Обработка семян:**  
80–120 г/т.
  - **Листовая обработка** совместно с некорневыми подкормками или СЗР:  
30–80 г/га.
  - **Кратность внесения:** 2–5 раз за сезон.
- 

## **Цветочные культуры**

- **Листовая обработка** совместно с некорневыми подкормками или СЗР:  
30–150 г/га.
  - **Кратность внесения:** 2–3 раза за сезон.
- 

## **Зернобобовые и крупяные культуры**

- **Обработка семян:**  
80–120 г/т.
  - **Листовая обработка** совместно с некорневыми подкормками или СЗР:  
60–120 г/га.
  - **Кратность внесения:** 2–5 раз за сезон.
- 

## **Технические культуры**

- **Обработка семян:**

80–120 г/т.

- **Листовая обработка** совместно с некорневыми подкормками или СЗР:

100–220 г/га.

- **Кратность внесения:** 2–4 раза за сезон.