

Лигногумат калия марка БМ

Назначение

Препарат применяется для комплексной обработки растений на всех стадиях роста, включая предпосевную обработку семян, как в открытом, так и в защищённом грунте.

Состав

- Содержание действующего вещества – **220 г/л**
- Соли гуминовых веществ – **18 %**
- Гуминовые кислоты – **11 %**
- Фульвовые кислоты – **5 %**
- Калий (K), не менее – **1,8 %**
- Сера (S), не менее – **0,6 %**
- Железо (Fe) – **0,04 %**
- Марганец (Mn) – **0,024 %**
- Медь (Cu) – **0,024 %**
- Цинк (Zn) – **0,024 %**
- Молибден (Mo) – **0,003 %**
- Селен (Se) – **0,001 %**
- Бор (B) – **0,03 %**
- Кобальт (Co) – **0,024 %**

Совместимость

- **Совместим в баковых смесях** с минеральными подкормками и средствами защиты растений.

Рабочие растворы

- Рабочие растворы не содержат взвешенных частиц и не требуют дополнительной фильтрации.
- Препарат можно применять в системах капельного полива и орошения, совмещая с жидкими минеральными подкормками и обработкой пестицидами.

Нормы расхода и применение

Овощные культуры

- **Замачивание семян** – 0,05–0,025 л на 10 л воды.
 - **Листовая обработка** (совместно с некорневыми подкормками или СЗР) – 0,75–1,25 л/га.
 - **Кратность внесения:** 3–6 раз за сезон.
-

Картофель

- **Обработка клубней** – 0,25–0,5 л/т.
 - **Листовая обработка** (совместно с некорневыми подкормками или СЗР) – 0,75–1,25 л/га.
 - **Кратность внесения:** 2–4 раза за сезон.
-

Плодово-ягодные культуры

- **Замачивание посадочного материала** – 0,01–0,025 л на 10 л воды.
 - **Листовая обработка** (совместно с некорневыми подкормками или СЗР) – 1,0–2,25 л/га.
 - **Кратность внесения:** 2–7 раз за сезон.
-

Масличные культуры

- **Обработка семян** – 0,75 л/т.
 - **Листовая обработка** (совместно с некорневыми подкормками или СЗР) – 0,75–1,25 л/га,
при реанимации озимых – до 0,75 л/га весной в начале вегетации.
 - **Кратность внесения:** 2–4 раза за сезон.
-

Яровые и озимые зерновые культуры

- **Обработка семян** – 0,5 л/т.
 - **Листовая обработка** (совместно с некорневыми подкормками или СЗР) – 0,3–0,5 л/га,
при реанимации озимых – до 0,75 л/га весной в начале вегетации.
 - **Кратность внесения:** 2–5 раз за сезон.
-

Зернобобовые и крупяные культуры

- **Обработка семян** – 0,5 л/т.
 - **Листовая обработка** (совместно с некорневыми подкормками или СЗР) – 0,3–0,75 л/га.
 - **Кратность внесения:** 2–4 раза за сезон.
-

Сахарная свёкла

- **Обработка семян** – 0,5 л/т.
 - **Листовая обработка** (совместно с некорневыми подкормками или СЗР) – 0,75–1,25 л/га.
 - **Кратность внесения:** 3–5 раз за сезон.
-

Кукуруза, сорго, рис

- **Обработка семян** – 0,5 л/т.
- **Листовая обработка** (совместно с некорневыми подкормками или СЗР) – 0,75–1,25 л/га.
- **Кратность внесения:** 2–4 раза за сезон.